

קטגוריות על פי תוצאות הניקוד

- קטגוריה 1:** נראה כי המטופל מאוזן על-ידי הטיפול הנוכחי. המשך במעקב אחר המטופל בהתבסס על הטיפול הטוב ביותר והשיקולים המקצועיים שלך/בהתאם להנחיות הקליניות המקובלות.
- קטגוריה 2:** נראה שהמטופל אינו מאוזן על ידי הטיפול הנוכחי. למרות זאת, ניתן להפיק תועלת מטיוב הטיפול. יכול להיות שבשלב הזה אין צורך בטיפול מתקדם. עם זאת, יש להשתמש בהיסטוריה הרפואית של המטופל, העדפות הטיפול ובשיקולך המקצועיים לצורך מתן המלצות טיפול.
- קטגוריה 3:** נראה שהמטופל אינו מאוזן על-ידי הטיפול הנוכחי ויתכן שהוא יפיק תועלת מטיפול מתקדם. לצורך מתן המלצות טיפול, מומלץ להעריך את התאמת המטופל לטיפול מתקדם, בהתבסס על היסטוריה רפואית של המטופל, העדפות הטיפול ושיקולך המקצועיים.

ניקוד עבור חלק 1

סינון לחוסר איזון בהשפעת טיפול פומי נוכחי

- לקיחת LEVODOPA באופן פומי ≤ 5 פעמים/יום
- \leq שעתיים של זמן "OFF" ליום
- נוכחות של תנודות לא צפויות בתסמינים מוטוריים
- נוכחות של דיסקינזיה מטרידה
- מגבלה בפעילות יומיומית אחת או יותר (ADL)

במידה וענית לא לכל השאלות בחלק 1,
המטופל מסווג בקטגוריה 1

במידה וענית כן לשאלה כלשהי בחלק 1,
המטופל ממשיך לחלק 2

ניקוד עבור חלק 2

רמות עצמאות (פעילויות של חיי היום יום (ADL))

0	עצמאי בכל הפעילויות
1	עצמאי ברוב הפעילויות
2	זקוק לעזרה/תמיכה בפעילויות מסוימות
3	תלות מוחלטת בכל הפעילויות

נפילות בחודש

0	ללא נפילות
1	1
2	2 או יותר

ניקוד תדירות

0	אף פעם
1	לעיתים רחוקות
2	לפעמים
3	רב/כל הזמן


ניקוד חומרה

1	במידה קלה
2	במידה מתונה
3	במידה חמורה

● במידה ובחלק 1, נבחר מינון של 3 מנות או פחות של LEVODOPA ביום, ובמידה שנבחרה התשובה כן לאחת מהקטגוריות האחרות (למשל, שעתיים ויותר של זמן "OFF" ביום, נוכחות של תנודות לא צפויות בתסמינים מוטוריים, נוכחות של דיסקינזיה מטרידה, הגבלה באחת או יותר מפעילויות היום יום (ADL)), המטופל יסווג בקטגוריה 2, ללא קשר לתכיפות/חומרת התסמינים.


● במידה ובחלק 1, נבחר מינון של 4 מנות ויותר של LEVADOPA ביום, ובמידה ובבחרה התשובה כן לאחת מהקטגוריות האחרות (למשל, שעתיים ויותר של זמן "OFF" ביום, נוכחות של תנודות לא צפויות בתסמינים מוטוריים, נוכחות של דיסקינזיה מטרידה, הגבלה באחת או יותר מפעילויות היום יום (ADL)), נא להשתמש באלגוריתם בעמוד הבא לסיווג הקטגוריה.

≤4 מנות a LEVODOPA וגם:



*על השאלות האלה בחלק 2 יש לדלג, במידה ובחלק 1 התשובה היא לא.

≤4 מנות LEVODOPA וגם:



* על השאלות האלה בחלק 2 יש לדלג, במידה ובחלק 1 התשובה היא לא.

- **שים לב:** הניקוד ל"דיסטוניה עם כאב" ול"הפרעה בשליטה בדחפים" הובאו לידיעתך על מנת שתוכל להתחשב בתחומים אלה במהלך הערכת המטופל ובמתן המלצות הטיפול. ניקוד החומרה והתכיפות של תחומים אלה אינם משפיעים על התוצאה של הכלי.